





3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

# **TECHNISTAR S2**

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger

EAN	ArtNr.	Farbe	interne Festplatte	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958814739 3	0001/4739	silber	extern	1,6 kg	600 g	28 x 3,7 x 13,5 cm	39,5 x 5,6 x 21,5 cm
401958804739 6	0000/4739	schwarz	extern	1,6 kg	600 g	28 x 3,7 x 13,5 cm	39,5 x 5,6 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG			
HDTV-Sat-Tuner (DVB-S/S2)	Pay-TV-fähig über CI+	Betreibbar über 12V Stromnetz	
DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB- Speichermedium	Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)		
Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)	Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO		
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	LIDAAITM (auch) 1.1	TUNER	
	HDMI™ (out) : 1		
Umgebungstemperatur: 5 35 °C	USB:1 (USB 2.0)	Tuner-Typ: DigitalSat	
Luftfeuchtigkeit : 10 75 %	Common Interface Plus (CI+): Ja	Sat (DVB-S2) : 1	
LNB-STEUERUNG	Smartcard-Leser : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN5049 Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	
Vertikal: 14 V	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja		
Horizontal : 18 V	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja ( rechts /	TECHNIROUTER ready : Ja	
Bandumschaltung : 22 kHz	links)	TECHNIKOOTEKTEAGY. 3a	
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Scart : 1	-	
DiSEqC: 1.0 / 1.2	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	_	
BILD	F-Buchse SAT (in): 1		
Standbild : Ja	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1		
Zoom : Ja	BEDIENUNG/KOMFORT		
SD:Ja	Sleeptimer : Ja	_	
HD:Ja	Uhr : Ja	_	
1080i : Ja	Für Camping geeignet : Ja	_	
720p : Ja	Wecktimer : Ja	-	
576p : Ja	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME		
576i : Ja	Conax : Ja		
ANSCHLÜSSE	CI+: Ja	-	



17.05.2024

1/2

**TUNER - SAT** 

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom.

Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2:8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

### **UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS**

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

Audio-Formate: MP2, MP3

### **SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

Regionalprogramm Auswahl : Ja

**STROMVERSORGUNG** 

Nennspannung: 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil: extern DC 12V/2A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: < 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7,5 W

#### LIEFERUMFANG

TECHNISTAR S2, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung

## Testurteil(e) TECHNISTAR S2





PC Welt (04/2012)

PC Welt (04/2012)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



17.05.2024

2/2