



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S2 mit HD AUSTRIA CI+ Modul

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Aufnahmefunktionen inkl. HD AUSTRIA CI+ Modul

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588867567	schwarz	4586/4756

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

Pay-TV-fähig über CI+

Steuerung per CONNECT-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links)

Scart : 1 Mini SCART

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

DC IN : 1

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Teletext : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Sleptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Hotelmodus : Ja

Nahbedienung : Ja

Schnellstart : Ja

Autostandby : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Fernbedienung : Ja

Für Camping geeignet : Ja

DECODER

HD AUSTRIA Cb Model CAM 701

H.264/MPEG-4 AVC
Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588045866
Typ : VF-Display
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Geschütztes Gerät : 100 g
CI+ : Ja
HOTELMODE
DIGIT ISIO S2
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588047966
Menüverriegelung : Ja
Sperre Bedienfeld : extern
Integrierte LED-Uhr
Startquelle (Leistung) wählbar : Ja
Startprogramm (Gerät) wählbar : Ja
NETZWERK & KOMMUNIKATION
WLAN (Wi-Fi) : 802.11n 4.60 x 15.50 cm
WLAN (Wi-Fi) : 802.11n 3.720 x 8.40 x 17.60 cm
INTERNETFUNKTIONEN
ISIO-Internet : 10 ... 75 %
Uhr (TV- und PC-Präzision) : 5 ... 35 °C
ISIO-LIVE
Webbrowser : Geschwindigkeitstest : Ja
AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVB-T2 (Terrestrial) : 22 kHz
DVB-T2 (Terrestrial) : 400 VSB
(Kurzschlussfest)
TimeShift : Ja
DiSEqC : 1, 0 / 1, 2
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja
Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Bild- und Bild (PAP) : Ja
Sat (DVB-S2) : 2
Standbild : Ja
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
SD : Ja
Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB radio
HD : Ja
TECHNISELECT 12 ready : Ja
TECHNIROUTER ready : Ja
1080i : Ja
TUNER-SAT
720p : Ja
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
576p : Ja
Viterbi-Raten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
AUDIO
AUDIOS : QPSK
Audio-Typ : DVB-C Bitstream 45 Mbaud
AUDIOS : QPSK
Audio-Typ : DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
ES : B, C, D, E, P, Q, R, S, CH
TECHNISELECT 12 ready : Ja
TECHNISELECT 12 ready : Ja
Startbildschirm : Ja

SFI : Ja
MULTI PLAY : Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Karton (BxHxT) : 136.00 x 190.00 x 7.00 mm
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
EMPFANGSBEREICH
ISIO : Ja
SD : Ja
Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB radio
HD : Ja
TECHNISELECT 12 ready : Ja
TECHNIROUTER ready : Ja
1080i : Ja
TUNER-SAT
720p : Ja
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
576p : Ja
Viterbi-Raten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
AUDIO
AUDIOS : QPSK
Audio-Typ : DVB-C Bitstream 45 Mbaud
AUDIOS : QPSK
Audio-Typ : DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
ES : B, C, D, E, P, Q, R, S, CH
TECHNISELECT 12 ready : Ja
TECHNISELECT 12 ready : Ja
Startbildschirm : Ja

CI+ : Ja
Viaccess : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja
Menüverriegelung : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja
Startquelle auswählbar : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja
INTERNETFUNKTIONEN
ISIO-Internet : Ja
HbbTV/Red Button : Ja
HTML 5 Unterstützung : Ja
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja
ISIO-Live : Ja
Webbrowser : Ja
AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR - Funktion : Ja
DVR Speichermedium : via USB
TimeShift : Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja
NETZWERK & KOMMUNIKATION
DHCP : Ja
TCP/IP : Ja
UPnP : Ja
HTTP : Ja
100Base-T : Ja
IPv4 : Ja
TUNER
Tuner-Typ : Twin-Tuner
Sat (DVB-S2) : 2
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Satradio : Ja
Empfang von : HD-TV, SD-TV
TECHNIROUTER ready : Ja
TECHNISELECT 12 ready : Ja

TUNER - SAT	AUTOINSTALL : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	TECHNIMATIC : Ja	
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	TECHNIFAMILY : Ja	
DVB-S : QPSK	SFI : Ja	STREAMING
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	ISIPRO : Ja	UPnP Renderer : Ja
DVB-S2 : 8PSK-QPSK	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	Live TV Streaming : Ja
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264	UPnP Server : Ja
FEC : RS, LDPC, BCH	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF	UPnP Client : Ja
TECHNISAT CONNECT	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	STROMVERSORGUNG
Control : Ja	Audio-Formate : WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3	Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
SFI : Ja	SONSTIGE FEATURES	Frequenz : 50 Hz
MULTI PLAY : Ja		Nennspannung : 230 V
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE		

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2 mit HD AUSTRIA CI+ Modul

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)

Testurteil gut (2,3)

Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)



KAUFTIPP
SFT (11/2014)