

TECHNILAN 8/8 passiv

Koax-Heimnetzwerk-Einschleuseweiche für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588036383	blau/gelb	0000/3638	700 g	400 g	21,7 x 3,3 x 11,7 cm	22,5 x 10 x 12,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Heimnetzwerk über Koaxialkabel

8 Teilnehmer

Mit jedem TechniSat Multischalter einsetzbar

Peer-to-Peer Netzwerk für Ethernet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 0 ... 35 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Heimnetzwerk über

Koaxialkabel

 $Top\text{-}Ausstattung: Mit\ jedem\ TechniSat$

Multischalter einsetzbar

Top-Ausstattung: 8 Teilnehmer

Top-Ausstattung: Peer-to-Peer Netzwerk

für Ethernet

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 ... 240 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

Netzteil: extern 13 V DC / 3 A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 0 W

LIEFERUMFANG

TECHNILAN8/8 passiv, Steckernetzteil, 4 x F-

Schnellverbinder



05.05.2024