



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile). Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 32 Plus

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	ArtNr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958833250 8	5332/0500	silber eloxiert	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
401958833256 0	5332/0516	schwarz eloxiert	27 kg	27 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
401958833255 3	5332/0505	platin eloxiert	27 kg	27 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 70 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

Front aus eloxiertem Aluminium und	Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift	Netzwerk- und USB-Schnittstelle	
Kontrastscheibe	2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-	Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT	
2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse	Leser	-	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 115 mm	HD : Ja	
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Geräte Höhe (ohne Fuß) : 620 mm	Typ : TFT-LCD "Full HD"	
Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %	BILD	720p: Ja	
LNB-STEUERUNG	Größe (cm) : 81 cm	Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	
Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400	Format : 16:9	1080i : Ja	
mA V	Kontrastverhältnis: 3.000:1	AUDIO	
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router	Helligkeit : 500 cd/m²	Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-Syste	
Stromaufnahme : 400 mA	Bild im Bild (PIP) : Ja	mit Bassreflex	
Bandumschaltung : 22 kHz	Reaktionszeit : 8 ms	AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	
Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei	Blickwinkel: 178° / 178°	- - - -	
400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V	Bild und Bild (PAP) : Ja		
ARTIKELINFORMATIONEN	Standbild : Ja		
interne Festplatte : 250 GB	Zoom : Ja		
MASSE UND GEWICHT	SD : Ja		
Geräte Breite (ohne Fuß) : 805 mm	Größe (Zoll) : 32		

ANSCHLÜSSE	TUNER	TUNER - ANTENNE	
HDMI™ (in): 3	Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner	Frequenzbereich 1:174 230 MHz	
Common Interface (CI) : 2	Sat (DVB-S2) : 2	Spannungsversorgung : 0,05 V	
Smartcard-Leser : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Übertragungsmodus : 2k/8k	
Subwoofer-Ausgang : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	Demodulation : COFDM	
VGA : Ja	Analog: 2	Stromversorgung : 5 A	
YUV (in) : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Bitrate : 4 32 MBit/s	
Scart: 2	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD	Frequenzbereich 2 : 470 860 MHz	
S-Video : Ja	(MPEG-2)	UMWELT	
Video Cinch (in) : 1	TECHNIROUTER ready: Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja	
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	TUNER - ANALOG	SONSTIGE FEATURES	
F-Buchse SAT (in) : 2	Normen Video : PAL, SECAM	OSD-Sprachen: Englisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Griechisch, Türkisch, Ungarisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Französisch, Polnisch, Russisch	
IEC (in) : Ja	Frequenzbereich : 46 860 MHz		
RS-232:0	TUNER - SAT		
BEDIENUNG/KOMFORT	Symbolrate DVB-S2 : 10 31 Mbaud		
, Sleeptimer : Ja	Frequenzbereich : 950 2.150 MHz	Programmspeicher Gesamt : 5.000	
Uhr: Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	Regionalprogramm Auswahl : Ja	
Wecktimer : Ja	DVB-S : QPSK	STROMVERSORGUNG	
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Nennspannung : 230 V	
Conax: Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Netzteil : intern	
CI: Ja	Symbolrate DVB-S : 1 45 Mbaud	Frequenz : 50 Hz	
HOTELMODE	TUNER - KABEL	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	
individueller Startbildschirm /	Frequenzbereich : 47 862 MHz	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 43 W	
Willkommensgruß : Ja	FEC: Reed-Solomon	Energiewerte Software-Aktualisierung : 43 W	
einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM		
Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate: 1,7 7 Mbaud	Energieklasse : D	
USB-Cloning-Funktion : Ja	WANDHALTERUNG	Energiewerte Standby-Schnellstart : 34 W	
Multimediaanschlüsse : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 200	Energiewerte LED : 0,09 W	
Menüverriegelung : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 114 W	
Radiomodus : Ja	AUTOINSTALL : Ja	jährl. Energieverbrauch : 166 kWh/annum	
Programmplatzmischung : Ja		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0	
Multicode-Fernbedienung : Ja	_	Netzschalter : Ja	
Feuerfestes Gehäuse : Ja		LIEFERUMFANG	
		HDTV 32 Plus, Netzanschlusskabel, Komfort Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-	



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher,

Garantieunterlagen

Bedienungsanleitung, Kurzanleitung,

2/2



11.05.2024