



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

## **TECHNIVISION 22 C**

22 Zoll Digitalfernseher zum Empfang von digitalem und analogem Kabel ohne zusätzlichen Receiver

| EAN               | ArtNr.    | Farbe                | Gewicht<br>(Karton) | Gewicht<br>(Gerät) | Gerät ohne<br>Fuß (BxHxT) | Gerät (BxHxT)          | Karton (BxHxT)           |
|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 401958822642<br>5 | 5022/6402 | schwarz              | 8 kg                | 7 kg               | 530 x 360 x 85<br>mm      | 53 x 41,5 x 20,5<br>cm | 59,5 x 47,3 x<br>23,4 cm |
| 401958822412<br>4 | 5022/6412 | schwarz<br>hochglanz | 6 kg                | 6 kg               | 530 x 360 x 85<br>mm      | 53 x 41,5 x 20,5<br>cm | 59,5 x 47,3 x<br>23,4 cm |

| Umgebungstemperatur: 5 35 °C  Luftfeuchtigkeit: 10 75 %  ANSCHLÖSSE  UMWELT  HDM™ (n): 1  Bleigehalt (gemäß RoH5-Richtlinie): Ja  Nortikal: < 14 v Ohne Last, > 11,5 v bei 400 mA v  Vertikal: < 20 v Ohne Last, > 11,5 v bei 400 mA v  Vortikal: < 20 v Ohne Last, > 17,2 v bei 400 mA v  Vortikal: < 20 v Ohne Last, > 17,2 v bei 400 mA v  Vortikal: < 20 v Ohne Last, > 17,2 v bei 400 mA / LNB  Abschaltung Standby-Mode v  VGA: Ja  VGA: Ja  Scart: 1  Bleigehalt (gemäß RoH5-Richtlinie): Ja  OSD-Sprachen: Tschechisch, Russisch, Englisch, Türkisch  Italienisch, Schwedisch, Griechisch, Deutsch, Polnisch, Paraösisch, Ungarisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch  Bandumschaltung: 22 kHz  IEC (in): Ja  BEDIENUNG/KOMFORT  Wecktimer: Ja  BEDIENUNG/KOMFORT  Wecktimer: Ja  BEDIENUNG/KOMFORT  Wecktimer: Ja  Sleeptimer: Ja  ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME  CI: Ja  LEISTUNG/ENERGIEWERTE  Energiewlasse: C  Energiewlasse: C  Energiewlasse: C  Energiewerte LED: 0,45 W  TUNER  TUNER  TUNER  TUNER  Helligkeit: 400 cd/m²  TECHNIKOUTER ready: Ja  Empfang von: 50 (VPEC-2)  TUNER - KABEL  FFE: Reed-Solomon  Symbolraet: J7 7 Mbaud  FFE: Reed-Solomon  Symbolraet: J7 7 Mbaud  FFE: Reed-Solomon  Symbolraet: J7 7 Mbaud  FFE: Reed-Solomon  Symbolraet: 1,63 2/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  WANDHALTERUNG   | UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB   | AUDIO                        | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE                         |  |  |
|--|--|------------------------------|---|--|--|
| LuftFeuchtigkeit: 10 75 % LNBSTEUERUNG HDM™ (in): 1 Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja Wertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V DISEqC : DISEqC 1.0 / DISEqC 1.2 Sat Channel Router Scart: 1 Sundschaltung: 22 kHz Bandumschaltung: 22 kHz Bandumschaltung: 22 kHz Bediender (in): Ja  |  |                              |   |  |  |
| HDMI*** (in): 1   Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja   |  |                              |   |  |  |
| Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V  Common Interface (CI) : 1  SONSTIGE FEATURES  OSD-Sprachen : Tschechisch, Russisch, Englisch, Türkisch tallenisch, Schwedisch, Offechisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, Ungarisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch  Scart : 1  Scart : 1  Scart : 1  Schrömaufnahme : 400 mA  MASSE UND GEWICHT  Gewicht (ohne Fuß) : 5,9 kg  Seräte Breite (ohne Fuß) : 5,9 kg  Seräte Breite (ohne Fuß) : 5,30 mm  Geräte Breite (ohne Fuß) : 530 mm  Geräte Breite (ohne Fuß) : 530 mm  Geräte Breite (ohne Fuß) : 50 mm  Größe (cm) : 55  TUNER  Format : 16:9  Tuner-Typ : DigitalKabel  Kabel (DVB-C) : 1  TECHNIROUTER ready : Ja  Elistungsaufnahme im Ein-Zustand : 48 W  Jährt. Energieverbrauch : 70 kWh/annum  Lietsungsaufnahme im Ein-Zustand : 0  Netzschalter : Ja  Lietsungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0  Netzschalter : Ja  Lieter Reaklionszeit : 5 ms  Bilk (DVB-C) : 1  TECHNIROUTER ready : Ja  Empfang von : 50 (MPEG-2)  Tuner - KABEL  Tuner - KABEL  Town - Ja  Größe (Zoll) : 22  Frequenzbereich : 47 862 MHz  Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM  MANDHALTERUNG  | -  |                              |   |  |  |
| Audio-Eingang analog/AUX in : Ja VGA : Ja VGA : Ja VGA : Ja Scart : 1 VGA : Ja VG |  |                              |   |  |  |
| Abschaltung Standby-Mode V VGA: Ja Scart: 1 Scar |  |                              |   |  |  |
| Scart : 1   Scart : 1   Programmspeicher Gesamt : 4.000  | Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB<br>Abschaltung Standby-Mode V |                              |   |  |  |
| Bandumschaltung: 22 kHz Bandumschaltung: 22 kHz BEDIENUNG/KOMFORT BEDIENUNG/KOMFORT Wecktimer: Ja Steromaufnahme: 400 mA  MASSE UND GEWICHT Gewicht (ohne Fuß): 5,9 kg BEDIENUNG/KOMFORT Wecktimer: Ja Sleeptimer: Ja Nennspannung: 230 V Nennspannung: 230 V Netzteil: intern  Ceräte Tiefe (ohne Fuß): 85 mm BENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME CEräte Höhe (ohne Fuß): 360 mm CI: Ja LEISTUNG/ENERGIEWERTE Energieklasse: C  BILD Radiomodus: Ja Einergiewerte LED: 0,45 W  Größe (cm): 55 TUNER Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  Jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Kabel (DVB-C): 1  Kabel (DVB-C): 1  Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0  Netzschalter: Ja Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0  Netzschalter: Ja LEFERUMFANG  TUNER-KABEL  FEC: Reed-Solomon  Symbolrate: 1,7 7 Mbaud  Frequenzbereich: 47 862 MHz  Demodulation: 116/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  WANDHALTERUNG  | DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel Router                                    |                              |   |  |  |
| Stromaufnahme : 400 mA  MASSE UND GEWICHT  Gewicht (ohne Fuß) : 5,9 kg  Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 85 mm  ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME  BEISTUNG/ENERGIEWERTE  Geräte Breite (ohne Fuß) : 300 mm  C1: Ja  HOTELMODE  Radiomodus : Ja  TUNER  Große (cm) : 55  TUNER  Reaktionszeit : 5 ms  Emfschlüsselt (VB-C): 1  TECHNIROUTER ready : Ja  Emfang von : SD (MPEG-2)  Blückwinkel : 150" V / 160" H  Standbild: Ja  Größe (Coll) : 22  Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768  TUP: TT-LCD "Full HD"  Wecktimer : Ja  BEDIENUNG/KOMFORT  Wecktimer : Ja  BEDIENUNG/KOMFORT  Mecktimer : Ja  BEDIENUNG/ENERGIEWERTE  Energiewerte LED : 0,45 W  Energiewerte LED : 0,4 | Bandumschaltung : 22 kHz   |                              |   |  |  |
| MASSE UND GEWICHT  Gewicht (ohne Fuß): 5,9 kg  Geräte Tiefe (ohne Fuß): 85 mm  Geräte Tiefe (ohne Fuß): 360 mm  CI: Ja  HOTELMODE  Radiomodus: Ja  TUNER  Kontrastverhältnis: 700:1  Helligkeit: 400 cd/m²  Reaktionszeit: 5 ms  Blickwinkel: 150° V / 160° H  Standbild: Ja  Croße (Coll): 22  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  TUNER  EDERTONON/KONFORT  Wecktimer: Ja  Serbieton (A) Kopker (A)  Seleptimer: Ja  Nenspannung: 230 V  Netzteil: intern  Leistun/GeNERGIEWERTE  Energiewerte LED: 0,45 W  Leistun/gsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Leistun/gsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0  Netzschalter: Ja  Liefer Mand  Tuner-Typ: DigitalKabel  Leistun/gsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0  Netzschalter: Ja  Liefer Mand  Technikourer ready: Ja  Liefer Mand  Technikourer ready: Ja  Liefer Mand  Technikourer von SD (MPEG-2)  Liefer MAnd  Technikourer Ja  Symbolrate: 1,7 7 Mbaud  Frequenzbereich: 47 862 MHz  Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  | Stromaufnahme : 400 mA   | , ,                          |   |  |  |
| Gewicht (ohne Fuß): 5,9 kg  Geräte Tiefe (ohne Fuß): 85 mm  Geräte Tiefe (ohne Fuß): 85 mm  Geräte Höhe (ohne Fuß): 360 mm  CI: Ja  HOTELMODE  Radiomodus: Ja  TUNER  Format: 16:9  Kontrastverhältnis: 700:1  Helligkeit: 400 cd/m²  Reaktionszeit: 5 ms  Blickwinkel: 150° V / 160° H  Standbild: Ja  Zoon: Ja  Geröße (Zoll): 22  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  TUP: TIFLCD "Full IHD"  Sentate Höhe (ohne Fuß): 5,9 kg  Sentate Höhe (ohne Fuß): 5,9 kg  Nennspannung: 230 V  Nentzeit: intern  LEISTUNG/ENERGIEWERTE  Energiewerte LED: 0,45 W  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energiewerte LED: 0,45 W  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0  Netzschalter: Ja  LIEFERUMFANG  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  Top: TFT-LCD "Full IHD"  WANDHALTERUNG  Nentzeit: intern  Netzschalter: intern  Netzkabel  Nentzeit: intern  Netzkabel  Netzeit: intern  Netzkabel  Nentzeit: intern  Netzkabel  Netzeit: intern  Netzkabel  Netzeit: intern  Netzkabel  Netzeit: intern  Netzkabel  Pengiewerte LED: 0,45 W  Netzschalter: Ja  LIEFERUMFANG  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  Netzkabel  Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel   | MASSE UND GEWICHT  | ,                            | Frequenz : 50 Hz                                  |  |  |
| Seepcline 1.38  ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME  CI: Ja  CI: Ja  CI: Ja  HOTELMODE  Radiomodus: Ja  TUNER  Format: 16:9  Kontrastverhältnis: 700:1  Helligkeit: 400 cd/m²  Reaktionszeit: 5 ms  Bilkwinkel: 150° V / 160° H  Standbild: Ja  Zoom: Ja  Größe (zoll): 22  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  Typ: TFT-LCD "Full HD"  SD: Ja  SITUSCHLÜSSELUNGSSYSTEME  ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME  Netzteil: intern  LEISTUNG/ENERGIEWERTE  Energiewerte LED: 0,45 W  Energiewerte  | Gewicht (ohne Fuß) : 5,9 kg  |                              |   |  |  |
| CI: Ja LEISTUNG/ENERGIEWERTE  Geräte Breite (ohne Fuß): 360 mm  CI: Ja HOTELMODE Radiomodus: Ja Energiewerte LED: 0,45 W  Energiewerte LED: 0,45 W  Energiewerte LED: 0,45 W  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  Jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Kontrastverhältnis: 700:1 Kabel (DVB-C): 1 TECHNIROUTER ready: Ja Empfang von: SD (MPEG-2) Blickwinkel: 150° V / 160° H  TUNER - KABEL FEC: Reed-Solomon Symbolrate: 1,77 Mbaud Frequenzbereich: 47 862 MHz  Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  TECHUROUTER ready: Ja Empfang von: SD (MPEG-2) TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  FEC: Reed-Solomon Symbolrate: 1,77 Mbaud Frequenzbereich: 47 862 MHz  Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM WANDHALTERUNG  | Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 85 mm  | •                            |   |  |  |
| HOTELMODE Radiomodus: Ja TUNER TUNER Tuner-Typ: DigitalKabel Kabel (DVB-C): 1 Helligkeit: 400 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Blickwinkel: 150° V / 160° H Standbild: Ja Zoom: Ja Größe (Zoll): 22 Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768 Typ: TFT-LCD "Full HD"  HOTELMODE Radiomodus: Ja TUNER Tuner-Typ: DigitalKabel Kabel (DVB-C): 1 Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 Netzschalter: Ja LIEFERUMFANG TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  Frequenzbereich: 47 862 MHz Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM WANDHALTERUNG  | Geräte Höhe (ohne Fuß) : 360 mm  |                              | LEISTUNG/ENERGIEWERTE                             |  |  |
| Radiomodus : Ja  TUNER TUNER TUNER TUNER TUNER TUNER TUNER-TYp : DigitalKabel Kabel (DVB-C) : 1 Helligkeit : 400 cd/m² Reaktionszeit : 5 ms Blickwinkel : 150° V / 160° H Standbild : Ja Zoom : Ja Zoom : Ja Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768 Typ : TFT-LCD "Full HD" Radiomodus : Ja TUNER TUNER TUNER Radiomodus : Ja TUNER TUNER TUNER - KABEL Frequenzbereich : 47 862 MHz Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM WANDHALTERUNG  Find immodus : Ja Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 48 W Jährl. Energieverbrauch : 70 kWh/annum Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 Netzschalter : Ja LIEFERUMFANG TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  | Geräte Breite (ohne Fuß) : 530 mm  |                              |   |  |  |
| TUNER Format: 16:9  Kontrastverhältnis: 700:1  Helligkeit: 400 cd/m²  Reaktionszeit: 5 ms  Blickwinkel: 150° V / 160° H  Standbild: Ja  Zoom: Ja  Zoom: Ja  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  TUNER  TUNER  TUNER  TUNER - KABEL  Frequenzbereich: 47 862 MHz  Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM  Typ: TFT-LCD "Full HD"  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W  jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum  Netzschalter: Ja  LIEFRUMFANG  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel   | BILD   |                              | Energiewerte LED : 0,45 W                         |  |  |
| Tuner-Typ : DigitalKabel  Kabel (DVB-C) : 1  Helligkeit : 400 cd/m²  Reaktionszeit : 5 ms  Empfang von : 5D (MPEG-2)  Blickwinkel : 150° V / 160° H  Standbild : Ja  Zoom : Ja  Größe (Zoll) : 22  Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768  Tuner-Typ : DigitalKabel  Tuner-Typ : DigitalKabel  Kabel (DVB-C) : 1  TECHNIROUTER ready : Ja  Empfang von : SD (MPEG-2)  TUNER - KABEL  FEC : Reed-Solomon  Symbolrate : 1,7 7 Mbaud  Frequenzbereich : 47 862 MHz  Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  Jährl. Energieverbrauch : 70 kWh/annum  Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0  Netzschalter : Ja  LIEFERUMFANG  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  | Größe (cm) : 55  |                              | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 48 W           |  |  |
| Kontrastverhältnis : 700:1  Helligkeit : 400 cd/m²  Reaktionszeit : 5 ms  Empfang von : SD (MPEG-2)  Blickwinkel : 150° V / 160° H  Standbild : Ja  Zoom : Ja  Größe (Zoll) : 22  Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768  Typ: TFT-LCD "Full HD"  Kabel (DVB-C) : 1  Eistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0  Netzschalter : Ja  LIEFRUMFANG  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  Terquenzbereich : 47 862 MHz  Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG   | Format : 16:9  |                              | jährl. Energieverbrauch : 70 kWh/annum            |  |  |
| Helligkeit: 400 cd/m²  Reaktionszeit: 5 ms  Empfang von: SD (MPEG-2)  TUNER - KABEL  Standbild: Ja  Zoom: Ja  Größe (Zoll): 22  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  Typ: TFT-LCD "Full HD"  TECHNIROUTER ready: Ja  Empfang von: SD (MPEG-2)  TUNER - KABEL  TECHNIROUTER ready: Ja  LIEFERUMFANG  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel   | Kontrastverhältnis : 700:1   |                              | Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0  |  |  |
| Reaktionszeit: 5 ms  Empfang von: SD (MPEG-2)  TUNER - KABEL  TUNER - KABEL  Tuner - KABEL  Standbild: Ja  Zoom: Ja  Zoom: Ja  Symbolrate: 1,7 7 Mbaud  Größe (Zoll): 22  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  Typ: TFT-LCD "Full HD"  WANDHALTERUNG  LIEFERUMFANG  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel   | Helligkeit : 400 cd/m²   |                              | Netzschalter : Ja                                 |  |  |
| Blickwinkel: 150° V / 160° H  TUNER - KABEL  FEC: Reed-Solomon  Zoom: Ja  Symbolrate: 1,7 7 Mbaud  Größe (Zoll): 22  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  Tuner - KABEL  Fec Reed-Solomon  Symbolrate: 1,7 7 Mbaud  Frequenzbereich: 47 862 MHz  Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  Tuner - KABEL  TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel  | Reaktionszeit : 5 ms   |                              | LIEFERUMFANG                                      |  |  |
| FEC : Reed-Solomon  Zoom : Ja  Größe (Zoll) : 22  Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768  Typ : TFT-LCD "Full HD"  SD: Ja  FEC : Reed-Solomon  Symbolrate : 1,7 7 Mbaud  Frequenzbereich : 47 862 MHz  Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  | Blickwinkel : 150° V / 160° H  |                              | TechniVision 22 C, Fernbedienung inkl. Batterien, |  |  |
| Zoom : Ja  Größe (Zoll) : 22  Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768  Typ : TFT-LCD "Full HD"  SD: Ja  Symbolrate : 1,7 7 Mbaud  Frequenzbereich : 47 862 MHz  Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM  WANDHALTERUNG  | Standbild : Ja   |                              | Netzkabel   |  |  |
| Größe (Zoll): 22  Auflösung (Linien x Zeilen): 1366 x 768  Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM  Typ: TFT-LCD "Full HD"  SD: Ja  WANDHALTERUNG   | Zoom : Ja  |                              | <del></del>                                       |  |  |
| Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768  Typ : TFT-LCD "Full HD"  SD : Ja  WANDHALTERUNG  | Größe (Zoll) : 22  |                              | <del></del>                                       |  |  |
| Typ: TFT-LCD "Full HD"  WANDHALTERUNG  SD: Ja  | Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768   | <del>- '</del>               | <del></del>                                       |  |  |
| 5D:Ja  | Typ : TFT-LCD "Full HD"  |                              |   |  |  |
|  | SD: Ja   | Lochabstände: VESA 100 x 100 |   |  |  |



27.04.2024

1/2





TechniSat 27.04.2024