



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
 Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 46

46 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588465008	silber eloxiert	5346/0500	1.135 x 713 x 116 mm	142 x 90 x 32 cm	
4019588465169	schwarz eloxiert	5346/0516	1.135 x 713 x 116 mm	142 x 90 x 32 cm	
4019588465053	platin eloxiert	5346/0505	1.135 x 713 x 116 mm	142 x 90 x 32 cm	113,5 x 78 x 20 cm
4019588461000	silber eloxiert	5346/1500		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588461161	schwarz eloxiert	5346/1516		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588461055	platin eloxiert	5346/1505		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588465503	silber eloxiert	5346/5500		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588465565	schwarz eloxiert	5346/5516		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588465558	platin eloxiert	5346/5505		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Stromaufnahme : 400 mA

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale : Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

interne Festplatte : 500 GB

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 713 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 116 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.135 mm

BILD

Größe (cm) : 116 cm

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 3.000:1

Helligkeit : 500 cd/m²

Bild im Bild (PIP) : Ja

Reaktionszeit : 8 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

HD : Ja

720p : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

SD : Ja

Typ : TFT-LCD "Full HD"

1080i : Ja

Größe (Zoll) : 46

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

Lautsprechersystem : Lautsprechersystem als optionales Zubehör erhältlich

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 3

Common Interface (CI) : 2

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja 3,5mm Klinke

Subwoofer-Ausgang : Ja

VGA : Ja

YUV (in) : Ja

Scart : 2

S-Video : Ja

Video Cinch (in) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in) : 2

IEC (in) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

DISPLAY

Typ : Televisor multimedia de 46 pulgadas (Full HD) con elegante frontal de aluminio y filtro protector, equipado con multisintonizador de HDTV dual y videograbador digital (disco duro integrado)

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI : Ja

HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja

Energiekarten-Funktion : Ja

USB-Cloning-Funktion : Ja

Multimediaanschlüsse : Ja

Menüverriegelung : Ja

Radiomodus : Ja

Programmplatzmischung : Ja

Multicode-Fernbedienung : Ja

Feuerfestes Gehäuse : Ja

TUNER

Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner

Sat (DVB-S2) : 2

Kabel (DVB-C) : 2

Antenne (DVB-T) : 2

Analog : 2

Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - ANALOG

Frequenzbereich : 46 ... 860 MHz

Normen Video : PAL, SECAM

TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

TUNER - KABEL

FEC : Reed-Solomon

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud

Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM

WANDHALTERUNG

Lochabstände : VESA 400 x 200

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

TUNER - ANTENNE

Stromversorgung : 5 A

Übertragungsmodus : 2k/8k

Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz

Demodulation : COFDM

Spannungsversorgung : 0,05 V

Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz

Bitrate : 4 ... 32 MBit/s

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Schwedisch, Griechisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch

Programmspeicher Gesamt : 5.000

Regionalprogramm Auswahl : Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 47 W

Energieklasse : D

Energiewerte Software-Aktualisierung : 47 W

Energiewerte Standby-Schnellstart : 39 W

Energiewerte LED : 0,6 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 226 W

jährl. Energieverbrauch : 330 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0

Netzschalter : Ja

LIEFERUMFANG

HDTV 46, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

Testurteil(e) HDTV 46



Preis/Leistung: sehr gut |
Note 1,3
Fernseher Test

Preis/Leistung: sehr gut |
Note 1,3
Fernseher Test



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.