

DIGIT ISIO C

HDTV-Kabelreceiver mit Twin-Tuner, ISIO-Internetfunktionalität, integriertem Conax-Entschlüsselungssystem und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588147737	0001/4773	silber	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
4019588047730	0000/4773	schwarz	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DigitalKabel-Receiver mit HDTV-Twin-Tuner

ISIO Internet-Technologie: Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), HbbTV, Apps und ISIO-Browsing

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift sowie paralleles Aufzeichnen von zwei verschiedenen Programmen

Conax Entschlüsselung mit Chipset-Pairing und 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Kabel Deutschland, Unitymedia, Sky und anderen CI+ Modulen)

UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion für Heimvernetzung, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Kompatibel zu watchmi

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

576p : Ja

HD : Ja

576i : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

External SATA (eSATA) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

YUV (out) : 1

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Sleptimer : Ja

Wecktimer : Ja

EMPFANGSBEREIT

M7 : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Conax CSP : Ja Ab Software 2.49.0.7-2165k

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 2

Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

TECHNISAT CONNECT

Control : Ja

SFI : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO Kabel : Ja

AUTOINSTALL : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codex : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX

Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI

JPEG : Ja

Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Griechisch, Italienisch,
Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch,
Schwedisch, Russisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 5.000

Loophthrough : Ja

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 7,75 W

Energiewerte LED : 0,16 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 10,1 W

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO C, Fernbedienung TechniControl
inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel,
Antennenkabel, Bedienungsanleitung

Testurteil(e) DIGIT ISIO C



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.