



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
 Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNIVISION 26 HD

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588267329	6.4 kg	5026/7326	schwarz	10 kg	7 kg	649 x 438 x 48 mm	64.90 x 49.00 x 20.50 cm	72.50 x 57.50 x 25.00 cm
4019588267305	6.4 kg	5026/7306	silber/schwarz	9 kg	9 kg	649 x 438 x 48 mm	64.90 x 49.00 x 20.50 cm	72.50 x 57.50 x 25.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

PerfectRecording (Erkennung von Sendezeitenverschiebung im DVR-Modus)

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Stromaufnahme : max (kurzschlussfest) 400 mA

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 48 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 649 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 6,4 kg

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 438 mm

BILD

Größe (cm) : 66 cm

Bildwiederholfrequenz : 50 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 800:1

Helligkeit : 400 cd/m²

Reaktionszeit : 5 ms

Blickwinkel : 150° V / 160° H

Standbild : Ja

HD : Ja

Größe (Zoll) : 26

SD : Ja

720p : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

1080i : Ja

Typ : Full-HD eLED

AUDIO

Lautsprechersystem : integriertes Breitband Lautsprechersystem

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (in) : 2
Common Interface Plus (CI+) : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja Cinch
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja 3.5mm Klinke
VGA : Ja
YUV (in) : Ja Cinch
Scart : 1 (FBAS/RGB)
S-Video : Ja
Video Cinch (in) : 1 Cinch Composite
F-Buchse SAT (in) : Ja
IEC (in) : Ja
BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr : Ja
Wecktimer : Ja
Sleeptimer : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI+ : Ja

HOTELMODE
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
einstellbare Anschlag-Zeiten : Ja
Energiekarten-Funktion : Ja
USB-Cloning-Funktion : Ja
Multimediaanschlüsse : Ja
Menüverriegelung : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja
Radiomodus : Ja
Programmplatzmischung : Ja
Multicode-Fernbedienung : Ja
Feuerfestes Gehäuse : Ja

TUNER
Tuner-Typ : HDTV-Multituner
Sat (DVB-S2) : 1
Kabel (DVB-C) : 1
Antenne (DVB-T) : 1
Analog : 1
TECHNIROUTER ready : Ja
Eingangsimpedanz : 75 Ω
Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TUNER - ANALOG
Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz
Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L'

TUNER - SAT
DVB-S : QPSK
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK

TUNER - KABEL
FEC : Reed-Solomon
Symbolrate : 1.7 ... 7 Mbaud
Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM
Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz

WANDHALTERUNG
Lochabstände : VESA 100 x 100

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja

TUNER - ANTENNE
Spannungsversorgung : 5 V
Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Stromversorgung : 0.05 A
Bitrate : 4 ... 32
Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Übertragungsmodus : 2k/8k
Demodulation : COFDM

UMWELT
Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2 : Ja
Video-Formate : TS4, TS, VOB
JPEG : Ja
MP3 : Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Griechisch, Russisch, Ungarisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch, Niederländisch, Englisch, Tschechisch
Programmspeicher Gesamt : 5000
Regionalprogramm Auswahl : Ja

STROMVERSORGUNG
Frequenz : 50 Hz
Nennspannung : 230 V
Netzteil : intern

LIEFERUMFANG
Standfuß, 230V Netzanschlusskabel, TechniControl Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung



Test-Sieger
PC-Welt (07/2011)