



DIGICORDER ISIO C

HDTV-Kabelreceiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte), integriertem Conax-Entschlüsselungssystem und ISIO-Internetfunktionalität.

EAN	Farbe	interne Festplatte	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
401958851775 2	silber	500 GB	0501/4775	4.1 kg	2.8 kg	49.00 x 16.00 x 26.00 cm	43.50 x 6.00 x 19.90 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DigitalKabel-Receiver mit HDTV-Twin-Tuner

ISIO Internet-Technologie: Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), HbbTV, Apps und ISIO-Browsing

Integr. Festplatte, digitaler Videorekorder (DVR) inkl. Timeshift sowie paralleles Aufzeichnen von zwei verschiedenen Programmen

CONAX Entschlüsselung mit Chipset-Pairing und 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Kabel Deutschland, Unitymedia, Sky und anderen)

Themenkanäle von watchmi

UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion für Heimvernetzung, Fernzugriff über MyTechniSat-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: intern GB

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

HD: Ja

720p: Ja

576p: Ja

1080i: Ja

576i: Ja

SD: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch): Ja (rechts / links)

YUV (out): 1

Scart: 1

Video Cinch (out): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

EMPFANGSBEREIT

M7: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

Conax CSP: Ja Ab Software 2.52.0.1-2360

CI+: Ja

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja
INTERNETFUNKTIONEN
HbbTV/Red Button: Ja
HTML 5 Unterstützung: Ja
TUNER
Tuner-Typ: DigitalKabel
Kabel (DVB-C): 2
Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

TUNER - KABEL
Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud
FEC: Reed-Solomon (204, 188)
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja
ISIPRO Kabel: Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
JPEG: Ja
Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2
SONSTIGE FEATURES
Programmspeicher Gesamt: 5000
Loophrough: Ja

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
STROMVERSORGUNG
Netzteil: intern
Frequenz: 50 Hz
Nennspannung: 230 V
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart: 9.1 W
Energiewerte LED: 0.25 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13.3 W
LIEFERUMFANG
DigiCorder ISIO C, Fernbedienung TechniControl Plus (bei 1 TB Festplatte) / TechniControl (bei 500 GB Festplatte) inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Antennenkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) DIGICORDER ISIO C



video HomeVision Testsieger
(12/2011)



video HomeVision (12/2011)



video HomeVision Geräte
des Jahres 2012