





3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

Elektronischer

DIGIT ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger.

EAN	Farbe	ArtNr.	interne Festplatte	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958814753 9	silber	0001/4753	extern	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
401958804753 2	schwarz	0000/4753	extern	2,9 kg	1,64 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken,

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

nutv-twiittuller (DVb-3/32)	isio-internet. Zugiiri aui Mediatrieken,	Elektronischer		
DVRready: Digitale Videorekorderfunktion	ISIO-Apps und HbbTV	Programminformationsdienst SiehFern INFO		
zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte	Internet-Themenkanäle und persönliche Kanäle von watchmi	INIO		
Pay-TV-fähig über CI+ (kompatibel z. B. zu HD+ oder Sky)	Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk			
	(über UPnP)			
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	HD : Ja	Conax : Ja		
Umgebungstemperatur : 5 35 °C	ANSCHLÜSSE	Nagravision : Ja		
Luftfeuchtigkeit : 10 75 %	HDMI™ (out) : 1	CI+: Ja		
LNB-STEUERUNG	USB: 3 (USB 2.0)	HOTELMODE		
Vertikal : 14 V	External SATA (eSATA) : Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja		
Horizontal : 18 V	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :	individueller Startbildschirm /		
Bandumschaltung : 22 kHz		Willkommensgruß : Ja		
Stromaufnahme : max. 400 mA	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Lautstärke verriegelbar : Ja		
(kurzschlussfest)	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts /	Menüverriegelung : Ja		
DiSEqC: 1.0 / 1.2	links)	Sperre Bedienfeld : Ja		
BILD	YUV (out): 1	Integrierte LED-Uhr : Ja		
Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x	Scart: 1	Startquelle auswählbar : Ja		
HD)	Video Cinch (out) : 1	Startprogramm auswählbar : Ja		
Standbild : Ja	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)			
Zoom : Ja	F-Buchse SAT (in): 2			
576p : Ja	SD-Kartenleser : Ja			
576i : Ja	BEDIENUNG/KOMFORT			
720p : Ja	Sleeptimer: Ja	_		
1080i : Ja	Wecktimer : Ja			
SD: Ja	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME			

TechniSat

15.05.2024

1/2

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button : Ja

HTML 5 Unterstützung : Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD

(MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Ja

TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

, «iipussuiig)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2:8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT CONNECT

Control: Ja

SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1,

H.264, DivX

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4,

VOB, WMV, XVID, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,5 W

Energiewerte LED: < 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11,05

W (ohne LNB-Versorgung)

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S1, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) DIGIT ISIO S1



Testurteil: Ausgezeichnet | Note 1,3 Heimkino (05-06/2011)



digital home (04/2011)



Note: Sehr gut | 94,1 % SATVISION (04/2011)



Wertung: Gut | Preis/Leistung: Gut | Punkte gesamt: 79,9 von 100 sat+kabel (05-06/2011)



Testurteil: Sehr gut | Note 1,3 SFT (04/2011)



Note: 1,3 | Preis/Leistung: Sehr gut SAT-Empfang (02/2011)



Preis/Leistung: Sehr gut Infosat (03/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



15.05.2024