



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).  
Detaillierte Informationen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNILINE 40 HD

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

| EAN               | Gewicht<br>(ohne Fuß) | Art.-Nr.  | Farbe                | Gewicht<br>(Karton) | Gewicht<br>(Gerät) | Gerät ohne<br>Fuß (BxHxT) | Gerät<br>(BxHxT)      | Karton<br>(BxHxT)   |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4019588543<br>065 | 17 kg                 | 5540/1306 | silber               | 23 kg               | 18 kg              | 1.000 x 673 x<br>75 mm    | 100 x 71,3 x<br>20 cm | 110 x 84 x 26<br>cm |
| 4019588543<br>164 | 17 kg                 | 5540/1316 | titan                | 23 kg               | 18 kg              | 1.000 x 673 x<br>75 mm    | 100 x 71,3 x<br>20 cm | 110 x 84 x 26<br>cm |
| 4019588543<br>263 | 17 kg                 | 5540/1326 | schwarz<br>hochglanz | 23 kg               | 18 kg              | 1.000 x 673 x<br>75 mm    | 100 x 71,3 x<br>20 cm | 110 x 84 x 26<br>cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture and Picture- und Picture and Text-Funktion

Sleeptimer, Wecktimer und Auto-Standby

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 75 %

### LNB-STEUERUNG

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Stromaufnahme : 400 mA

Bandumschaltung : 22 kHz

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

### ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale : Slimm 55mm

### MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 673 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 75 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.000 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 16,5 kg

| BILD                                                   | HOTELMODE                                                                 | TUNER - ANTENNE                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe (cm) : 102 cm                                    | individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja                      | Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz                                                                                                                                                                                   |
| Format : 16:9                                          | einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja                                         | Bitrate : 4 32 MBit/s                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrastverhältnis : 4.000:1                           | Energiekarten-Funktion : Ja                                               | Demodulation : COFDM                                                                                                                                                                                                  |
| Bild im Bild (PIP) : Ja externe Quelle                 | USB-Cloning-Funktion : Ja                                                 | Übertragungsmodus : 2k/8k                                                                                                                                                                                             |
| Helligkeit : 450 cd/m²                                 | Multimediaanschlüsse : Ja                                                 | Spannungsversorgung : 5 V                                                                                                                                                                                             |
| Reaktionszeit : < 6 ms                                 | Menüverriegelung : Ja                                                     | Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz                                                                                                                                                                                   |
| Blickwinkel : 178                                      | Radiomodus : Ja                                                           | Stromversorgung : 0,03 A                                                                                                                                                                                              |
| Bild und Bild (PAP) : Ja externe Quelle                | Programmplatzmischung : Ja                                                | UMWELT                                                                                                                                                                                                                |
| Standbild : Ja                                         | Multicode-Fernbedienung : Ja                                              | Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja                                                                                                                                                                               |
| Zoom : Ja                                              | Feuerfestes Gehäuse : Ja                                                  | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS                                                                                                                                                                                         |
| 1080i : Ja                                             | TUNER                                                                     | Video-Codecs : MPEG-1, MPEG-2, H.264                                                                                                                                                                                  |
| Typ : Full-HD eLED                                     | Tuner-Typ : Single-HDTV-Multituner                                        | Video-Formate : TS, MPG, TS4, VOB                                                                                                                                                                                     |
| HD : Ja                                                | Sat (DVB-S2) : 1                                                          | JPEG : Ja                                                                                                                                                                                                             |
| SD : Ja                                                | Kabel (DVB-C) : 1                                                         | Audio-Formate : MP2, MP3                                                                                                                                                                                              |
| Größe (Zoll) : 40                                      | Antenne (DVB-T) : 1                                                       | SONSTIGE FEATURES                                                                                                                                                                                                     |
| 720p : Ja                                              | Analog : 1                                                                | OSD-Sprachen : Russisch, Englisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Tschechisch, Niederländisch, Deutsch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Ungarisch, Portugiesisch                                     |
| Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080              | TECHNIROUTER ready : Ja                                                   | Programmspeicher Gesamt : 5.000                                                                                                                                                                                       |
| AUDIO                                                  | Eingangsimpedanz : 75 Ω                                                   | Regionalprogramm Auswahl : Ja                                                                                                                                                                                         |
| Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex  | Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)                                 | STROMVERSORGUNG                                                                                                                                                                                                       |
| ANSCHLÜSSE                                             | TUNER - ANALOG                                                            | Netzteil : intern                                                                                                                                                                                                     |
| HDMI™ (in) : 2                                         | Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM                        | Frequenz : 50 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Cinch) | Frequenzbereich : 46 860 MHz                                              | Nennspannung : 230 V                                                                                                                                                                                                  |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)  | TUNER - SAT                                                               | LEISTUNG/ENERGIEWERTE                                                                                                                                                                                                 |
| Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Cinch)            | DVB-S2 : 8PSK - QPSK                                                      | Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 29 W                                                                                                                                                                               |
| Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)        | Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz                                       | Energieklasse : B                                                                                                                                                                                                     |
| VGA : Ja                                               | FEC : Viterbi und Reed-Solomon                                            | Energiewerte Software-Aktualisierung : 29 W                                                                                                                                                                           |
| YUV (in) : Ja                                          | DVB-S : QPSK                                                              | Energiewerte Standby-Schnellstart : 27 W                                                                                                                                                                              |
| Scart : 1                                              | Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud                                         | Energiewerte LED : 0,4 W                                                                                                                                                                                              |
| F-Buchse SAT (in) : 1                                  | Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud                                       | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 86 W                                                                                                                                                                               |
| IEC (in) : Ja                                          | Viterbiraten : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung | jährl. Energieverbrauch : 126 kWh/annum                                                                                                                                                                               |
| BEDIENUNG/KOMFORT                                      | TUNER - KABEL                                                             | Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,4 W                                                                                                                                                                              |
| Wecktimer : Ja                                         | Frequenzbereich : 51 858 MHz                                              | Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W                                                                                                                                                                    |
| Uhr : Ja                                               | Symbolrate : 1,7 7 Mbaud                                                  | Netzschalter : Ja                                                                                                                                                                                                     |
| Sleeptimer : Ja                                        | Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM                                       | Quecksilberfrei : Ja                                                                                                                                                                                                  |
| ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME                                | FEC : Reed-Solomon                                                        | LIEFERUMFANG                                                                                                                                                                                                          |
| CI+ : Ja                                               | WANDHALTERUNG                                                             | TechniLine HD, Gerätestandfuß, Euroanschlusskabel 230 V, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkeladapter USB, Winkeladapter Klinkebuchse, Sechskant-Werkzeug, Pflegeanleitung mit Pflegeset, Bedienungsanleitung |
|                                                        | Lochabstände : VESA 100 x 100                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | AUTOINSTALL : Ja                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |

## Testurteil(e) TECHNILINE 40 HD



Testurteil: sehr gut | Note:  
1,4  
Heimkino (05-06/2011)

HiFi Test (05/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.