



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISTAR K2 ISIO KDG

HDTV-Kabelreceiver mit TechniCrypt »Kabel Deutschland« CI+ Modul

EAN	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe
4019588083479	4583/4777	extern GB	schwarz
4019588183476	4183/4777	extern GB	silber

TOP-AUSSTATTUNG

DigitalKabel-Receiver mit HDTV-Tuner
 Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf
 das Internet, Mediatheken, Online-
 Videotheken (VoD), HbbTV, Apps und
 freies Browsen

Digitale Videorekorder-Funktion via USB
 (DVRready) inkl. Timeshift
 IPTV / IP-Multicast

CI+ Modul für Kabel Deutschland im
 Lieferumfang
 UPnP/DLNA/Clientfunktion für
 Heimvernetzung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

BILD

Standbild : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
 Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts /
 links)

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Wecktimer : Ja

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, grün

EMPFANGSBEREIT

M7 : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Conax CSP : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm /
 Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

ISIO-Internet : Ja

Webbrowser : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

ISIO-Live : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

Empfang von : HD-TV, SD-TV, Digitalradio

DVB-IP (Multicast) : 1

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

TECHNISAT CONNECT

Control : Ja

SFI : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES
ISIPRO Kabel : Ja	Video-Codex : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX, VC-1	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
SFI : Ja	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI	Programmspeicher Gesamt : 5.000
TECHNIMATIC : Ja	JPEG : Ja	Loophrough : Ja
TECHNIFAMILY : Ja	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3	STROMVERSORGUNG
AUTOINSTALL : Ja		Netzteil : extern DC 12V/1,5A
		Nennspannung : 230 V
		Frequenz : 50 Hz
		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
		Energiewerte Standby-Schnellstart : 5,5 W
		Energiewerte LED : 0,23 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 8 W
		LIEFERUMFANG
		TechniStar K2 ISIO, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, externes Netzteil, HDMI-Kabel, Antennenkabel, Bedienungsanleitung, TechniCrypt »Kabel Deutschland« CI+ Modul

TECHNISTAR K2 ISIO

ARTIKELINFORMATIONEN	Smartcard-Leser : Ja	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
EAN : 4019588047778	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Conax : Ja
VPE Palette : 188	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	Conax CSP : Ja
Art.-Nr. : 0000/4777	Scart : 1	CI+ : Ja
interne Festplatte : extern GB	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	HOTELMODE
Farbe : schwarz	IEC (in) : Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja
Gewicht (Karton) : 1,17 kg	IEC (out) : 1	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
Gewicht (Gerät) : 500 g	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	Lautstärke verriegelbar : Ja
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,8 x 13,5 cm	BEDIENUNG/KOMFORT	Menüverriegelung : Ja
Karton (BxHxT) : 39,6 x 5,6 x 21,2 cm	Autostandby : Ja	Sperre Bedienfeld : Ja
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Uhr : Ja	Integrierte LED-Uhr : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Sleeptimer : Ja	Startquelle auswählbar : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Wecktimer : Ja	Startprogramm auswählbar : Ja
BILD	Teletext : Ja	
Standbild : Ja	Für Camping geeignet : Ja	
SD : Ja	DECODER	
HD : Ja	Videodecoder : MPEG-2: MP@HL/ML, MPEG4/AVC: MP@L3, HP@L4	
1080i : Ja	Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	
720p : Ja	DISPLAY	
576i : Ja	Typ : 7-Segment, 4-stellig, grün	
ANSCHLÜSSE	EMPFANGSBEREIT	
HDMI™ (out) : 1	M7 : Ja	
USB : 2 (USB 2.0)		
Common Interface Plus (CI+) : Ja		

INTERNETFUNKTIONEN	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM	SONSTIGE FEATURES
ISIO-Internet : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
HbbTV/Red Button : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Programmspeicher Gesamt : 5.000
ISIO-Live : Ja	TECHNISAT CONNECT	Loophrough : Ja
Webbrowser : Ja	Control : Ja	STROMVERSORGUNG
AUFNAHMEFUNKTIONEN	SFI : Ja	Netzteil : extern DC 12V/1,5A
DVR - Funktion : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Nennspannung : 230 V
DVR Speichermedium : via USB	TECHNIFAMILY : Ja	Frequenz : 50 Hz
TimeShift : Ja	AUTOINSTALL : Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	ISIPRO Kabel : Ja	Energiewerte Standby-Schnellstart : 5,5 W
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	TECHNIMATIC : Ja	Energiewerte LED : 0,23 W
TUNER	SFI : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 8 W
Tuner-Typ : DigitalKabel	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	
Kabel (DVB-C) : 1	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX, VC-1	
Kabelradio : Ja	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF	
DVB-IP (Multicast) : 1	Bild-Formate : BMP, JPEG, PNG	
TUNER - KABEL		

Testurteil(e) TECHNISTAR K2 ISIO KDG




Testurteil sehr gut (1,4)
Heimkino (4/5-2013)



Testurteil Spitzeklasse (1,4) | Preis/Leistung: sehr gut
Digital Home (02/2013)



Kabel-Receiver Test:
Testurteil Gut (2,0)
KABEL-BLOG.DE TEST
(05/2014)



Testurteil Sehr gut (92,0%)
Satvision (03/2013)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.