



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 40

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588343009	5340/0300	silber	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm
4019588343160	5340/0316	schwarz	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm
4019588343054	5340/0305	platin	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme : 400 mA

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Bandumschaltung : 22 kHz

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 250 GB

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.005 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 715 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 110 mm

BILD

Größe (cm) : 102 cm

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 3.000:1

Helligkeit : 500 cd/m²

Bild im Bild (PIP) : Ja

Reaktionszeit : 8 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

Größe (Zoll) : 40

Typ : TFT-LCD "Full HD"

HD : Ja

720p : Ja

1080i : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

ANSCHLÜSSE	HOTELMODE	TUNER - SAT
HDMI™ (in) : 3	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Common Interface (CI) : 2	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	DVB-S : QPSK
Smartcard-Leser : Ja	Energiekarten-Funktion : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Subwoofer-Ausgang : Ja	USB-Cloning-Funktion : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
VGA : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
YUV (in) : Ja	Menüverriegelung : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Scart : 2	Radiomodus : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud
S-Video : Ja	Programmplatzmischung : Ja	TUNER - KABEL
Video Cinch (in) : 1	Multicode-Fernbedienung : Ja	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	Feuerfestes Gehäuse : Ja	FEC : Reed-Solomon
F-Buchse SAT (in) : 2	TUNER	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz
IEC (in) : Ja	Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM
RS-232 : 0	Sat (DVB-S2) : 2	WANDHALTERUNG
BEDIENUNG/KOMFORT	Kabel (DVB-C) : 2	Lochabstände : VESA 400 x 200
Uhr : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Sleeptimer : Ja	Analog : 2	AUTOINSTALL : Ja
Wecktimer : Ja	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	TUNER - ANTENNE
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Demodulation : COFDM
Conax : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
CI : Ja	TUNER - ANALOG	Spannungsversorgung : 0,05 V
	Frequenzbereich : 46 ... 860 MHz	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
	Normen Video : PAL, SECAM	Bitrate : 4 ... 32 MBit/s
		Stromversorgung : 5 A
		Übertragungsmodus : 2k/8k
		UMWELT
		Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
		SONSTIGE FEATURES
		OSD-Sprachen : Französisch, Polnisch, Russisch, Englisch, Schwedisch, Griechisch, Niederländisch, Tschechisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Ungarisch, Türkisch, Spanisch
		Programmspeicher Gesamt : 5.000
		Regionalprogramm Auswahl : Ja
		STROMVERSORGUNG
		Nennspannung : 230 V
		Netzteil : intern
		Frequenz : 50 Hz
		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
		Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 45 W
		Energiewerte Software-Aktualisierung : 45 W
		Energieklasse : D
		Energiewerte Standby-Schnellstart : 36 W
		Energiewerte LED : 0,55 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 169 W
		jährl. Energieverbrauch : 247 kWh/annum
		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0
		Netzschalter : Ja

Testurteil(e) HDTV 40



Test-Sieger
AudioVideoFoto (11/2008)



AudioVideoFoto (11/2008)

Laborwerte: TechniSat HDTV 40	
Modell	HD 1200 1200
Hersteller	TechniSat
Preis	899,00 €
Leistung	1200 x 700 Pixel
Format	16:9
Technologie	LED
Wandmontage	ja
Smart TV	ja
Internet	ja
3D	ja
WLAN	ja
Bluetooth	ja
USB	ja
FireWire	ja
DVI	ja
HDMI	ja
SCART	ja
Antenne	ja
Sound	ja
Speicher	ja
Software	ja
Bedienung	ja
Preis/Leistung	sehr gut
Testurteil	sehr gut
Testurteil	1,4



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.