



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).  
 Detaillierte Informationen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNILINE 32 HD

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588325 104	13 kg	5532/1306	silber	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm
4019588325 111	13 kg	5532/1316	titan	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV- Multituner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture and Picture- und Picture and Text-Funktion

Sleeptimer, Wecktimer und Auto-Standby

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

#### LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme : 400 mA

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Bandumschaltung : 22 kHz

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

#### ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale : TFT-LCD Full HD

#### MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 530 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 95 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 780 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 11,5 kg

#### BILD

Größe (cm) : 81 cm

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 4.000:1

Bild im Bild (PIP) : Ja externe Quelle

Helligkeit : 450 cd/m<sup>2</sup>

Reaktionszeit : < 8 ms

Blickwinkel : 178

Bild und Bild (PAP) : Ja externe Quelle

Standbild : Ja

Zoom : Ja

Typ : TFT-LCD "Full HD"

720p : Ja

Größe (Zoll) : 32

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

#### AUDIO

Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>TUNER</b>	<b>TUNER - ANTENNE</b>
HDMI™ (in) : 2	Tuner-Typ : Single-HDTV-Multituner	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Cinch)	Sat (DVB-S2) : 1	Demodulation : COFDM
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)	Kabel (DVB-C) : 1	Stromversorgung : 0,03 A
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Cinch)	Antenne (DVB-T) : 1	Bitrate : 4 32 MBit/s
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)	Analog : 1	Spannungsversorgung : 5 V
VGA : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Übertragungsmodus : 2k/8k
YUV (in) : Ja	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Scart : 1	TECHNIROUTER ready : Ja	<b>UMWELT</b>
F-Buchse SAT (in) : 1	<b>TUNER - ANALOG</b>	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
IEC (in) : Ja	Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	Frequenzbereich : 46 860 MHz	Video-Codecs : MPEG-1, MPEG-2, H.264
Sleeptimer : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	Video-Formate : TS, MPG, TS4, VOB
Uhr : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	JPEG : Ja
Wecktimer : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Audio-Formate : MP2, MP3
<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	Viterbiraten : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
CI+ : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	OSD-Sprachen : Englisch, Niederländisch, Französisch, Russisch, Ungarisch, Deutsch, Spanisch, Griechisch, Schwedisch, Polnisch, Türkisch, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch
<b>HOTELMODE</b>	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Programmspeicher Gesamt : 5.000
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Regionalprogramm Auswahl : Ja
einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	DVB-S : QPSK	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Energiekarten-Funktion : Ja	<b>TUNER - KABEL</b>	Frequenz : 50 Hz
USB-Cloning-Funktion : Ja	Symbolrate : 1,7 7 Mbaud	Netzteil : intern
Multimediaanschlüsse : Ja	Frequenzbereich : 51 858 MHz	Nennspannung : 230 V
Menüverriegelung : Ja	FEC : Reed-Solomon	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
Radiomodus : Ja	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 25 W
Programmplatzmischung : Ja	<b>WANDHALTERUNG</b>	Energieklasse : C
Multicode-Fernbedienung : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 200	Energiewerte Software-Aktualisierung : 25 W
Feuerfestes Gehäuse : Ja	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	Energiewerte Standby-Schnellstart : 21 W
	AUTOINSTALL : Ja	Energiewerte LED : 0,72 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 80 W
		jährl. Energieverbrauch : 117 kWh/annum
		Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W
		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
		Netzschalter : Ja
		<b>LIEFERUMFANG</b>
		TechniLine HD, Gerätestandfuß, Euroanschlusskabel 230 V, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkeladapter USB, Winkeladapter Klinkebuchse, Sechskant-Werkzeug, Pflegeanleitung mit Pflegeset, Bedienungsanleitung

## Testurteil(e) TECHNILINE 32 HD



Ausstattung: sehr gut  
InfoSat (12/09)



SAT Empfang (02/2010)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.