



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).  
Detaillierte Informationen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## MultyVision 40

Full HD-Digitalfernseher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

| EAN            | Gewicht (ohne Fuß) | Art.-Nr.  | interne Festplatte | Farbe                   | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät ohne Fuß (BxHxT) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)   |
|----------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 401958874 0068 | 17 kg              | 5740/0306 | 500 GB             | schwarz/silber metallic | 28 kg            | 20 kg           | 955 x 638 x 61 mm      | 95,5 x 69,2 x 22 cm | 113 x 92 x 30 cm |
| 401958874 0167 | 17 kg              | 5740/0316 | 500 GB             | schwarz/titan metallic  | 28 kg            | 20 kg           | 955 x 638 x 61 mm      | 95,5 x 69,2 x 22 cm | 113 x 92 x 30 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 500-GB-Festplatte

Edles, schlankes Design mit drehbarem Standfuß

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung : 22 kHz

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB-Abschaltung im Standby-Mode V

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Stromaufnahme : 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

### ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 500 GB

Optikmerkmale : Slimm 55mm

### MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 955 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 17 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 61 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 638 mm

| BILD                                                          | BEDIENUNG/KOMFORT                                    | WANDHALTERUNG                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe (cm) : 102 cm                                           | Wecktimer : Ja                                       | Lochabstände : VESA 400 x 400                                                                                                                                                       |
| Bildwiederholfrequenz : 200 Hz                                | Uhr : Ja                                             | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE                                                                                                                                                           |
| Format : 16:9                                                 | Sleeptimer : Ja                                      | AUTOINSTALL : Ja                                                                                                                                                                    |
| Kontrastverhältnis : 5.000:1                                  | ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME                              | TUNER - ANTENNE                                                                                                                                                                     |
| Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)            | Conax : Ja                                           | Bitrate : 4 ... 32                                                                                                                                                                  |
| Helligkeit : 450 cd/m²                                        | CI+ : Ja                                             | Stromversorgung : 0,03 A                                                                                                                                                            |
| Reaktionszeit : 6 ms                                          | HOTELMODE                                            | Spannungsversorgung : 5 V                                                                                                                                                           |
| Blickwinkel : 178° / 178°                                     | individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja | Übertragungsmodus : 2k/8k                                                                                                                                                           |
| Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)           | einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja                    | Demodulation : COFDM                                                                                                                                                                |
| Standbild : Ja                                                | Energiekarten-Funktion : Ja                          | Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz                                                                                                                                                 |
| Zoom : Ja                                                     | USB-Cloning-Funktion : Ja                            | Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz                                                                                                                                                 |
| HD : Ja                                                       | Multimediaanschlüsse : Ja                            | UMWELT                                                                                                                                                                              |
| Größe (Zoll) : 40                                             | Menüverriegelung : Ja                                | Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja                                                                                                                                             |
| Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080                     | Integrierte LED-Uhr : Ja                             | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS                                                                                                                                                       |
| SD : Ja                                                       | Radiomodus : Ja                                      | Video-Codecs : MPEG-1, MPEG-2, H.264                                                                                                                                                |
| 1080i : Ja                                                    | Programmplatzmischung : Ja                           | Video-Formate : TS, MPG, TS4, VOB                                                                                                                                                   |
| Typ : Edge LED LCD                                            | Multicode-Fernbedienung : Ja                         | JPEG : Ja                                                                                                                                                                           |
| 720p : Ja                                                     | Feuerfestes Gehäuse : Ja                             | Audio-Formate : MP2, MP3                                                                                                                                                            |
| AUDIO                                                         | TUNER                                                | SONSTIGE FEATURES                                                                                                                                                                   |
| AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja                          | Sat (DVB-S2) : 2                                     | OSD-Sprachen : Ungarisch, Griechisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Tschechisch   |
| Lautsprechersystem : 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex | Kabel (DVB-C) : 2                                    | Programmspeicher Gesamt : 5.000                                                                                                                                                     |
| ANSCHLÜSSE                                                    | Antenne (DVB-T) : 2                                  | Regionalprogramm Auswahl : Ja                                                                                                                                                       |
| HDMI™ (in) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)                    | Analog : 2                                           | STROMVERSORGUNG                                                                                                                                                                     |
| HDMI™ (out) : 1                                               | TECHNIROUTER ready : Ja                              | Nennspannung : 230 V                                                                                                                                                                |
| Smartcard-Leser : Ja (Conax)                                  | Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)            | Netzteil : intern                                                                                                                                                                   |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Adapter)      | Eingangsimpedanz : 75 Ω                              | Frequenz : 50 Hz                                                                                                                                                                    |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)         | TUNER - ANALOG                                       | LEISTUNG/ENERGIEWERTE                                                                                                                                                               |
| Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Adapter)                 | Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I          | Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 31 W                                                                                                                                             |
| Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (3.5mm Klinke)                | Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz                     | Energieklasse : B                                                                                                                                                                   |
| AV-Eingang : Ja (Front)                                       | TUNER - SAT                                          | Energiewerte Software-Aktualisierung : 31 W                                                                                                                                         |
| Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)               | DVB-S2 : QPSK - 8PSK                                 | Energiewerte Standby-Schnellstart : 24 W                                                                                                                                            |
| VGA : Ja                                                      | Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8               | Energiewerte LED : 0,46 W                                                                                                                                                           |
| YUV (in) : Ja (Adapter)                                       | Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud                  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 94 W                                                                                                                                             |
| Scart : 1                                                     | Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud                    | jährl. Energieverbrauch : 130 kWh/annum                                                                                                                                             |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)                      | FEC : Viterbi und Reed-Solomon                       | Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W                                                                                                                                  |
| F-Buchse SAT (in) : 2                                         | DVB-S : QPSK                                         | Netzschalter : Ja                                                                                                                                                                   |
| IEC (in) : Ja                                                 | Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz                  | Quecksilberfrei : Ja                                                                                                                                                                |
| SD-Kartenleser : Ja                                           | TUNER - KABEL                                        | LIEFERUMFANG                                                                                                                                                                        |
|                                                               | FEC : Reed-Solomon                                   | MultyVision, Gerätestandfuß, Netzkabel, Fernbedienung TechniControl Plus inkl. Batterien, Fernbedienung RemotyPlus inkl. Batterien, AV-Adapterkabel, Pflegeset, Bedienungsanleitung |
|                                                               | Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz                     |                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud                         |                                                                                                                                                                                     |



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.