



Zestaw kempingowy DIGIDISH 45 + V/H-LNB z Satfinder ze stojakiem i akcesoriami

Kompletny zestaw: antena satelitarna, LNB, statyw, torba i kable/akcesoria

EAN	Kolor	Nr art.
4019588745490	biały	1745/5749

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Aluminiowy statyw do bezpiecznego ustawienia na każdym podłożu

LNB z Satfinder

Talerz anteny obustronnie malowany proszkowo

1 użytkownik

Niewielka średnica anteny 45 cm

1 satelita (np. HotBird 13° wsch.)

Stworzona kemping, ale także do ustawienia na balkonie. Idealna również do miasta.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Cyfrowa antena satelitarna DIGIDISH 45, uniwersalny V/H-LNB z Satfinder, statyw aluminiowy, torba transportowa, kabel koncentryczny 10m, TECHNIKABEL 1, akcesoria montażowe

Stojak kempingowy aluminiowy

DOSTĘPNE MODELE	Średnica masztu Ø : 42	Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 920 - 1450
EAN : 4019588017498	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Kolor : srebrny	Materiał : Aluminium	
Nr art. : 0000/1749	Wytrzymałość materiału : 0,8	
DANE TECHNICZNE	WYMIARY / WAGA	

Uchwyt mocujący anteny DIGIDISH i SATMAN 33/45 do rur (30-63 mm)

DOSTĘPNE MODELE	Waga (z opakowaniem) : 272
EAN : 4019588005006	Waga (urządzenie) : 272
Nr art. : 0000/0500	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 11,5 x 6 x 9
Kolor : srebrny	

Zestaw montażowy z??cz F Self-Install™ 3.9, blister

DOSTĘPNE MODELE	65 - 470 MHz : ≥ 38	1000 MHz : 0,06
EAN : 4019588633704	470 - 1800 MHz : ≥ 26	2250 MHz : 0,06
Nr art. : 0006/3370	1800 - 2450MHz : ≥ 26	DANE TECHNICZNE
Kolor : srebrne	TŁUMIENIE	Impedancja : 75
Waga (z opakowaniem) : 100	10 MHz : 0,03	TRANSFER IMPEDANCJI
Waga (urządzenie) : 100	100 MHz : 0,03	5 MHz : ≤ 0,2
Wymiary kartonu : 12,25 x 18,75 x 2,25	450 MHz : 0,03	30 MHz : ≤ 0,2
TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA	800 MHz : 0,05	
30 - 65 MHz : ≥ 38	862 MHz : 0,06	

TECHNIKABEL 1, przewód do prowadzenia instalacji w ramie okna

DOSTĘPNE MODELE	Waga (z opakowaniem) : 98
EAN : 4019588034037	Waga (urządzenie) : 20
Kolor : beżowy	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 30 x 2 x 1,3
Nr art. : 0000/3403	Wymiary kartonu : 30,5 x 1,8 x 1,5

Torba na zestaw kempingowy

Nr art. : 0050/1749

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588507494

Kolor : czarny

Kabel COAXSAT 2150 10 m + 2 z??czki F

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588136106

Kolor : biały

Nr art. : 0001/3610

Waga (z opakowaniem) : 388

Waga (urządzenie) : 388

Universal-V/H-LNB z Satfinder

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588198944

Kolor : czarny

Nr art. : 0019/8194

Waga (z opakowaniem) : 120

Waga (urządzenie) : 102

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 12,9 x 5,7 x 5,7

Wymiary kartonu : 14 x 6,3 x 6,3

OBSŁUGA

bed_satfinder : Tak

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,9

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?COWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 ... 1.950

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?COWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 ... 11,9

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -10 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny : 12 ... 14,5

Horyzontalnie : 16 ... 20

Przetącnik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 2,5

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

Średnica mocowania : 40 mm

Wzmocnienie : 56 ... 65

Impedancja : 75

Typ złącza : F

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 12 ... 20

Pobór prądu : max. 150

czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny