



## GIGATENNE 850

Kompletny zestaw anteny satelitarnej o średnicy 85 cm do odbioru programów TV z dwóch satelitów, jednocześnie przez wielu użytkowników (wymagany Multiswitch)

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588728806	9728/8880	beżowy	9.6	6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588728837	9728/8883	szary	9.6	6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588728844	9728/8884	czerwony	9.6	6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588728820	9728/8882	zielony	9.6	6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588978881	9728/8887	biały/polarny	9.6	6		
4019588728851	9728/8885	żółty/smiley	9.6	6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

1 bis viele Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Optimal für Dachmontage

Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig - fragen Sie Ihren Fachhändler

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.6 max.

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 - 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 - 12.75

#### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10.6 ± 3MHz

#### DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.85 metr

F/D : 0.67

G/T : 17.2

Zysk : 38.2 ; bei 11,3GHz

Kąt offsetu : 21

Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch.

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus,  
uchwyt ścienny AZ/EL, mocowanie  
konwertera Multifeed, 2x konwertery  
UNYSAT-Universal-Quattro-LNB w obudowie  
odpornej na trudne warunki pogodowe,  
śruby, imbus, instrukcja obsługi

## UNYSAT Universal-Quattro-LNB

### DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588088801

Kolor : szary

Numer Artykułu : 0000/8880

Waga (z opakowaniem) : 500

Waga (urządzenie) : 440

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 7.00 x  
9.70 x 17.50

Wymiary kartonu : 10.00 x 22.50 x 19.00

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.6

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 3

Hałas fazy : -75 @10kHz

### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Impedancja : 75

Typ złącza : F-Buchse

Średnica mocowania : Für SATMAN

Wzmocnienie : 52 ... 65

### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19

Pobór prądu : max. 250

## Mocowanie Multifeed (dla SATMAN 850 PLUS)

### DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588115187

Numer Artykułu : 0001/1518

Kolor : srebrny

Waga (urządzenie) : 170

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 4.40 x  
2.90 x 14.20

## Testurteil(e) GIGATENNE 850



Leserwahl König Kunde  
Award - 2. Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
(Camping, Cars & Caravans)

czarny  
czarny