



## TECHNIVISION 26 HD ISIO

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych.

| EAN           | Nr art.   | Kolor          | Waga bez podstawy | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu  |
|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 4019588267268 | 5026/7626 | czarny         | 6,4               | 10,5                 | 8,5               | 649 x 438 x 48                        | 64,9 x 47,7 x 20,4               | 72,5 x 57,5 x 25 |
| 4019588267060 | 5026/7606 | srebrny/czarny | 6,4               | 10,5                 | 8,5               | 649 x 438 x 48                        | 64,9 x 47,7 x 20,4               | 72,5 x 57,5 x 25 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner zum Direktempfang von digitalem Fernsehen und Radio inkl. HbbTV

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Drehbarer Glasfuß

#### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

#### OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

#### MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 100 x 100

#### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3

#### INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

#### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

#### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

| POBÓR PRĄDU                                                                                                                                               | AUDIO                                                                       | TUNER                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktualizacja oprogramowania : 26                                                                                                                          | Głośnik : Wbudowany system wielokanałowych głośników                        | Typ tunera : HDTV-Multituner                                                                                                                                     |
| Klasa energetyczna : B                                                                                                                                    |                                                                             | Tuner DVB-S : 1                                                                                                                                                  |
| Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 21                                                                                                               | Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak                           | Tuner DVB-C : 1                                                                                                                                                  |
| Standby LED : 0,6                                                                                                                                         | EKRAN                                                                       | Tuner DVB-T : 1                                                                                                                                                  |
| Praca : 42                                                                                                                                                | Wielkość (cm) : 66                                                          | Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1                                                                                                                                 |
| Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 58                                                                                                            | Częstotliwość : 50                                                          | Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)                                                                                                                          |
| Wyłącznik sieciowy : Tak                                                                                                                                  | Format : 16:9                                                               | Zakres częstotliwości : 47 ... 862                                                                                                                               |
| Nie zawiera rtęci : Tak                                                                                                                                   | Stosunek kontrastu : 1.000:1                                                | Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM                                                                                                                       |
| POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA                                                                                                                                         | Jasność : 350                                                               | Symbolrate : 1,5 ... 7                                                                                                                                           |
| HDMI™ (wejście) : 2                                                                                                                                       | Czas reakcji : 8                                                            | FEC : Reed-Solomon (204, 188)                                                                                                                                    |
| Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak                                                                                                                  | Kąt widzenia : 178° / 178°                                                  | Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230                                                                                                                            |
| Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak                                                                                                          | Zatrzymanie obrazu : Tak                                                    | Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860                                                                                                                            |
| Wejście Audio/AUX in : Tak 3.5mm Klinke                                                                                                                   | 1080i : Tak                                                                 | Demodulacja : COFDM                                                                                                                                              |
| VGA : Tak                                                                                                                                                 | 720p : Tak                                                                  | Tryb przesyłania : 2k/8k                                                                                                                                         |
| YUV (wejście komponentowe) : Tak                                                                                                                          | HD : Tak                                                                    | Bitrate : 4,35 ... 31,67                                                                                                                                         |
| SCART : 1                                                                                                                                                 | Typ : Full-HD eLED                                                          | FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8                                                                                                                               |
| S-Video : Tak                                                                                                                                             | Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080                               | Zasilanie napięciem : 5                                                                                                                                          |
| Video IN : 1                                                                                                                                              | SD : Tak                                                                    | Zasilanie elektryczne : 0,05                                                                                                                                     |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak                                                                                                                         | Wielkość (cale) : 26                                                        | Zakres częstotliwości : 48,25 ... 855,25                                                                                                                         |
| Złącze F : 1                                                                                                                                              | TRYB HOTELOWY                                                               | Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I                                                                                                                               |
| Złącze IEC : Tak                                                                                                                                          | Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak                     | TECHNIROUTER ready : Tak                                                                                                                                         |
| LNB KONTROLA                                                                                                                                              | Funkcja karty elektronicznej : Tak                                          | TECHNISELECT K : Tak                                                                                                                                             |
| Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA                                                                                                                    | Funkcja klonowania USB : Tak                                                | TUNER SATELITARNE                                                                                                                                                |
| Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA                                                                                                              | Multimedialne złącza : Tak                                                  | Impedancja wejściowa : 75                                                                                                                                        |
| Przełącznik band : 22                                                                                                                                     | Opcja blokady dźwięku : Tak                                                 | Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150                                                                                                                            |
| Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)                                                                                                        | Blokada menu : Tak                                                          | DVB-S : QPSK                                                                                                                                                     |
| DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router                                                                                               | Wbudowany zegar LED : Tak                                                   | DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)                                                                                                                                   |
| POZOSTAŁE FUNKCJE                                                                                                                                         | Tryb radiowy : Tak                                                          | DVB-S2 : 8PSK - QPSK                                                                                                                                             |
| Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski | Funkcja budzika : Tak                                                       | DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)                                                                                                                                 |
| Całkowita ilość programów : 5.000                                                                                                                         | Timer wyłączania : Tak                                                      | FEC : Viterbi, Reed-Solomon                                                                                                                                      |
| Wybór programów regionalnych : Tak                                                                                                                        | Zmiana miejsca kanału : Tak                                                 | WYMIARY / WAGA                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak | Szerokość urządzenia bez podstawy : 649                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                           | Obudowy ognioodporne : Tak                                                  | Wysokość urządzenia bez podstawy : 439                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Możliwość wyboru źródła startowego : Tak                                    | Głębokość urządzenia bez podstawy : 48                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Możliwość wyboru programu startowego : Tak                                  | Waga bez podstawy : 6,4                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | ZASILANIE                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | Napięcie znamionowe : 230                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | Częstotliwość : 50                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | Zasilacz sieciowy : intern                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | ZAWARTE SUBSTANCJE                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | ołów : Tak                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | ZAWARTOŚĆ ZESTAWU                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                                             | TechniVision ISIO, podstawa - stopa, kabel zasilający 230V, pilot TechniControl z bateriami, instrukcja obsługi, (dla TechniVision 22 ISIO: zewnętrzny zasilacz) |



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.